



Tarifa 2021  
**PURIFICADORES**

## Purificador de aire portátil

A3A



### Descripción/Uso:

*Purificador de aire portátil para espacios medianos, pensado para superficies de 8-20 m<sup>2</sup>, equipado con múltiples etapas de filtración.*

*Caudal de aire CADR 200 m<sup>3</sup>/h*

*Filtración de aire*

*La carcasa incorpora un panel de servicio para un acceso rápido a los filtros.*

*Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.*

*Filtro catalizador, descompone gases nocivos, duración 5 años.*

*Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.*

*Filtro de algodón antibacterias, que destruye la pared celular.*

*Filtro absoluto HEPA H13 con 99,95% eficiencia PM2.5 contra virus y bacterias.*

*Esterilización UV-A, longitud de onda 365 nm.*

*Generador de aniones negativos, elimina el polvo y la electricidad estática.*

### Características del producto:

- Motor equipado con tecnología inverter.
- 5 velocidades de ventilación.
- Apagado cronometrado 1/2/4/8 horas.
- Sensor de polvo MM2.5
- Mando a distancia por infrarrojos.
- Conexión wi-fi.
- Luces de visualización de calidad del aire.
- Recordatorio de reemplazo de filtro (1500 h).
- Bloqueo de teclas para niños.
- Humidificador

Modelo	Especificaciones	Descripción	PVP
A3A	<p>Área de aplicación 8-20m<sup>2</sup>.</p> <p>Potencia: 40 W</p> <p>Caudal, CADR: 200 m<sup>3</sup>/h (clean Air Delivery Rate).</p> <p>Peso Neto/Bruto: 4 kg</p> <p>Dimensiones: 325x172x510 mm</p> <p>Motor : AC, sin escobillas, supersilencioso</p> <p>Tensión 220V/50/60 Hz. Selector de 5 velocidades.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Gran caudal CADR con precio muy competitivo</li> <li>2.Purificación de etapas múltiples..</li> <li>3.Bajo nivel sonoro</li> <li>4. Control inteligente con visualización de la calidad del aire</li> <li>5. Diseño moderno y elegante</li> <li>6. Fiable y muy seguro.</li> <li>7. Homologaciones CE, CB, ROHS, ERP, UL, FCC .</li> <li>8.Señalización de filtro sucio.</li> </ol>	260 €
		RECAMBIO FILTRO A3/A	40 €

### Filtro estándar

1er. Prefiltro (filtro de plástico lavable)

2º filtro absoluto HEPA H13 con 99,95% eficiencia contra virus y bacteria+ filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.

## Purificador de aire portátil

K08A



### Descripción/Uso:

*Purificador de aire portátil para espacios medianos, pensado para superficies de 31-54 m2, equipado con múltiples etapas de filtración.  
Caudal de aire CADR 480 m3/h  
Filtración de aire  
La carcasa incorpora un panel de servicio para un acceso rápido a los filtros.  
Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.  
Filtro catalizador, descompone gases nocivos, duración 5 años.  
Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.  
Filtro de algodón antibacterias, que destruye la pared celular.  
Filtro absoluto HEPA H13 con 99,95%, eficiencia PM2.5 contra virus y bacterias.  
Esterilización UV-A, longitud de onda 365 nm.  
Generador de aniones negativos, elimina el polvo y la electricidad estática.*

### Características del producto:

- Motor equipado con tecnología inverter.
- 5 velocidades de ventilación.
- Apagado cronometrado 1/2/4/8 horas.
- Sensor de polvo MM2.5
- Mando a distancia por infrarrojos.
- Conexión wi-fi.
- Luces de visualización de calidad del aire.
- Recordatorio de reemplazo de filtro (1500 h).
- Bloqueo de teclas para niños.
- Humidificador

Modelo	Especificaciones	Descripción	PVP
K08A	<p>Área de aplicación 31-54 m2. Potencia: 85 W Caudal, CADR: 480 m3/h (clean Air Delivery Rate). Peso Neto/Bruto: 11,5/13 kg Dimensiones: 400 x 230 x 620 mm Motor Inverter DC. Tensión 220V/50/60 Hz. Selector de 5 velocidades.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purificador de aire+ionizador+lámpara UV (4 en 1) + humidificador.</li> <li>2. Etapas: 7 etapas de purificación (incluida esterilización Ultravioleta).</li> <li>3. Eficiente: Motor Inverter DC made in Japan, ahorra energía.</li> <li>4. Muy silencioso: 30 dB - 55 dB.</li> <li>5. Pantalla indicadora PM2.5.</li> <li>6. Múltiples aplicaciones, oficinas, clínicas, salas de espera, etc.</li> <li>7. Múltiples funciones: Señalización de filtro sucio, bloqueo para niños, temporizador, modo de suspensión, modo inteligente, reinicio, panel de control intuitivo con pantalla táctil LED, indicador de velocidad del aire.</li> <li>8. Fabricado en ABS de alta calidad.</li> </ol>	675€
		RECAMBIO FILTRO K08/A	85 €

### 7 etapas de filtración:

1. Prefiltro lavable que elimina el polvo, y protege a los demás filtros, de las partículas gruesas.
2. Filtro catalítico. La catálisis en frío elimina las partículas de gases contaminantes, VOC, formaldehídos, benceno, amoníaco, etc.
3. Filtro de carbón activo anti-olores, eficacia 99%, descompone y absorbe los gases dañinos.
4. Filtro antibacteriano. Esta membrana destruye las paredes y el citoplasma de las células bacterianas.
5. Filtro HEPA H13, eficiencia 99,99% contra virus y bacterias.
6. Esterilización ultravioleta. Longitud de onda UV-A 365 nm.
7. Anion (Generador de iones negativos), elimina polvo y la electricidad estática y mejora la inmunidad.

Purificador de aire portátil

K09A



Descripción/Uso:

*Purificador de aire portátil para espacios medianos, pensado para superficies de 42-72 m<sup>2</sup>, equipado con múltiples etapas de filtración.  
Caudal de aire CADR 6000 m<sup>3</sup>/h  
Filtración de aire  
La carcasa incorpora un panel de servicio para un acceso rápido a los filtros.  
Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.  
Filtro catalizador, descompone gases nocivos, duración 5 años.  
Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.  
Filtro de algodón antibacterias, que destruye la pared celular.  
Filtro absoluto HEPA H13 con 99,95%, eficiencia PM2.5 contra virus y bacterias.  
Esterilización UV-A, longitud de onda 365 nm.  
Generador de aniones negativos, elimina el polvo y la electricidad estática.*

Características del producto:

- Motor equipado con tecnología inverter.
- 5 velocidades de ventilación.
- Apagado cronometrado 1/2/4/8 horas.
- Sensor de polvo MM2.5
- Mando a distancia por infrarrojos.
- Conexión wi-fi.
- Luces de visualización de calidad del aire.
- Recordatorio de reemplazo de filtro (1500 h).
- Bloqueo de teclas para niños.
- Humidificador

Modelo	Especificaciones	Descripción	PVP
K09A	<p>Área de aplicación 42-72m<sup>2</sup> Potencia: 85 W</p> <p>Tensión: 220V/50/60Hz Caudal, CADR: 600 m<sup>3</sup>/h Partículas CADR 600m<sup>3</sup>/h Peso Neto/Bruto: 14 kg Dimensiones: 400 x 230 x 640 mm Motor Inverter DC.</p> <p>Selector 5 velocidades del ventilador</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purificador de aire+ionizador+lámpara UV (2 en 1)</li> <li>2. Calidad: EL filtro HEPA produce aire limpio.</li> <li>3. Eficiente: Motor Inverter DC made in Japan,silencioso, ahorra energía.</li> <li>4. Silencioso: 20 dB - 66 dB.</li> <li>5. Sensor láser de calidad del aire.</li> <li>6. Múltiples aplicaciones, oficinas, clínicas, salas de espera, etc.</li> <li>7. Aprobaciones CE; CB, ROHS.</li> <li>8. Contro remoto WIFI.</li> <li>9. Filtro HPA H13, ruedas giratorias</li> <li>10. Visualización en tiempo real PM 1.0</li> <li>11. Tiempo de respuesta de 10 segundos.</li> <li>12. Los iones negativos producen &gt;20x10<sup>6</sup> iones/cm<sup>3</sup></li> <li>13. Con 6 velocidades de ventilador</li> </ol>	730 €
		RECAMBIO FILTRO K09/A	90 €

Filtro estándar

1. Prefiltro lavable.

Elimina el polvo y protege a los demás filtros de las partículas gruesas.

Eficacia inicial de filtración después de lavado

2. Filtro compuesto

(H13 HEPA+ carbón activado)

Este filtro compuesto es especial ya que combina una lámina de carbón activo con el filtro HEPA H13

**Purificador de aire portátil**

**K15B**



**Descripción/Uso:**

*Purificador de aire portátil para espacios medianos, pensado para superficies de 56-96 m2, equipado con múltiples etapas de filtración.  
Caudal de aire CADR 800 m3/h  
Filtración de aire  
La carcasa incorpora un panel de servicio para un acceso rápido a los filtros.  
Prefiltrado con un filtro de aleación de aluminio.  
Filtro catalizador, descompone gases nocivos, duración 5 años.  
Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehído, VOC, etc.  
Filtro de algodón antibacterias, que destruye la pared celular.  
Filtro absoluto HEPA H13 con 99,95%, eficiencia PM2.5 contra virus y bacterias.  
Esterilización UV-A, longitud de onda 365 nm.  
Generador de aniones negativos, elimina el polvo y la electricidad estática.*

**Características del producto:**

- Motor equipado con tecnología inverter.
- 5 velocidades de ventilación.
- Apagado cronometrado 1/2/4/8 horas.
- Sensor de polvo MM2.5
- Mando a distancia por infrarrojos.
- Conexión wi-fi.
- Luces de visualización de calidad del aire.
- Recordatorio de reemplazo de filtro (1500 h).
- Bloqueo de teclas para niños.
- Humidificador

Modelo	Especificaciones	Descripción	PVP
K15B	<p>Área de aplicación 56-96 m2. Potencia: 90 W Tensión 220V/50/60 Hz. CADR: 800 m3/h Peso Neto/Bruto: 16 kg Dimensiones: 400 x 400 x 665 mm Motor Inverter DC.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purificador de aire+ionizador+lámpara UV (2 en 1)</li> <li>2. Calidad: EL filtro HEPA produce aire limpio.</li> <li>3. Eficiente: Motor Inverter DC made in Japan,silencioso, ahorra energía.</li> <li>4. Silencioso: 20 dB - 66 dB.</li> <li>5. Sensor láser de calidad del aire.</li> <li>6. Múltiples aplicaciones, oficinas, clínicas, salas de espera, etc.</li> <li>7. Aprobaciones CE; CB, ROHS.</li> <li>8. Contro remoto WIFI.</li> <li>9. Filtro HPA H13, ruedas giratorias</li> <li>10. Visualización en tiempo real PM 1.0</li> <li>11. Tiempo de respuesta de 10 segundos.</li> <li>12. Los iones negativos producen &gt;20x106 iones/cm3</li> <li>13. Con 6 velocidades de ventilador</li> </ol>	880 €
	Set de 2 unidades	RECAMBIO FILTRO K15/B	115 €

**Filtro estándar**

1. Prefiltro( filtro de plástico)  
Eficacia inicial de filtración después de lavado
2. Filtro compuesto  
(H13 HEPA+ carbón activado)

# DELEGACIONES

## CAEXVEN BALEAR

Pol.Ind. Son Castello ,Cl. Selleters i Basters  
6 L-12-07009 Palma de Mallorca  
Tlf: 971 432 080 - Fax: 971 430 789  
tbuades@yahoo.es

## CAEXVEN CANARIAS

Pol.de Salinetas P-40, Cl. Ferrallista, 4  
35200 Telde (Las Palmas de Gran Canaria)  
Tlf: 928 134 025 - Fax: 928 131 162  
caexvencanarias@caexven.com

## CAEXVEN MALAGA

Pol.Ind. San Luis, Cl.Veracruz,30  
29006 Málaga  
Tlf: 952 366 647 - Fax: 952 366 647  
caexvenmalaga@caexven.com

## CAEXVEN MURCIA

Pol.Ind Oeste ,Cl.Escultor Roque Lopez  
29/22 Nave B -30169 San Ginés (Murcia)  
Tlf: 968 808 221 Fax: 968 892 916  
caexvenmurcia@caexven.com

## CAEXVEN TENERIFE

Pol.Ind.La Campana,Cl. Isaac Peral 1A y 1B  
38109 El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)  
Tlf: 922 684 169 - Fax: 922 683 157  
caexventenerife@caexven.com

## CENTRAL

**DOMINGO ANDREU S.L**- Cr.Mazarrón-Pto,km 2.5 - 30870 Mazarrón (Murcia)

Tlf. 968 590 412 - Fax. 968 591 567 - email: admon@caexven.com - www.caexven.com